



info@plastische-praxis.de

www.feine-handchirurgie.de

Praxis Zentrum:

 Briener Str. 3,
80333 München

Tel.: 0049 (0)89 / 23 23 27 7

Praxis Pasing:

 Gottfried-Keller-Str. 20
81245 München

Tel.: 0049 (0)89 / 88 99 83 - 0

 Dr. Andreas Geisweid
Dr. Bernd F. Kühlein


Patienten Information Dupuytrenkontraktur

Symptome:

Schubweises Einziehen der Finger durch knotige Verformungen und Verkürzungen der Hohlhandfaszie. Die Finger können dann nicht mehr vollständig gestreckt werden. Die Sehnen darunter sind nicht betroffen.

Therapie:

Nadel-Fasziotomie:

Wir bieten die perkutane Nadel-Fasziotomie (Strangdurchtrennung durch die Haut) bereits seit 2007 an und haben das Vorgehen weiter verfeinert und etabliert. Dieses Vorgehen bietet die Möglichkeit, eine sofortige Fingerstreckung ohne Schnitte zu erreichen. Nur exakte Kenntnis der Anatomie und lange Erfahrung mit anderen Therapien garantieren ein verlässliches und reproduzierbares, sicheres Ergebnis. Sofortige Gebrauchsfähigkeit der Hand mit wieder gestreckten Fingern ist der große Vorteil. Nicht alle Strangarten und Ausprägungen sind jedoch dafür geeignet.

Operative Strangentfernung:

Hierbei werden nach Hauteröffnung über sorgfältig geplante Schnitte die befallenen Faszien komplett entfernt. Die nicht operierten Finger derselben Hand können bereits am Op-Abend weitgehend schmerzfrei gebraucht werden. Eine seitlich angebrachte Schiene für einige Tage gibt der operierten Hand Ruhe. Danach schließt sich eine rasche Phase der Erholung an. Wo notwendig, helfen Schienen und ein spezieller Streckhandschuh, das Erreichte zu optimieren und zu konservieren.

Alles auf einen Blick

persönliche Beratung
erfahrene Fachärzte
genaue Erklärung der Ursachen
sorgfältige Auswahl des für Ihren Fall besten Verfahrens
sorgfältige Nachbetreuung
über 15 Jahre Erfahrung in der Dupuytrentherapie
hohe Spezialisierung auf diese Erkrankung

Ihr Weg zu uns



Briener Str. 3, 80333 München



Gottfried-Keller-Str. 20, 81245 München