



Praxis Zentrum:

Brienner Str. 3  
80333 München

Tel.: 089 / 23 23 27 77

Praxis Pasing:

Gottfried-Keller-Str. 20  
81245 München

Tel.: 089 / 88 99 83 - 0

Dr. Andreas Geisweid  
Dr. Bernd Kuehlein



## Patienteninformation Dupuytrenkontraktur

### Symptome:

Schubweises Einziehen der Finger durch knotige Verformungen und Verkürzungen der Hohlhandfaszie. Die Finger können dann nicht mehr vollständig gestreckt werden. Die Sehnen darunter sind nicht betroffen.

### Therapie:

#### Nadel-Fasziotomie:

Die perkutane Nadel-Fasziotomie (Strangdurchtrennung durch die Haut) bieten wird bereits seit 2007 an und haben das Vorgehen weiter verfeinert und etabliert. Dieses Vorgehen bietet die Möglichkeit, eine sofortige Fingerstreckung ohne Schnitte zu erreichen. Nur exakte Kenntnis der Anatomie und lange Erfahrung mit anderen Therapien garantieren ein verlässliches und reproduzierbares, sicheres Ergebnis. Sofortiger Gebrauch der Hand mit wieder gestreckten Fingern ist der große Vorteil. Nicht alle Strangarten und Ausprägungen sind jedoch dafür geeignet.

#### Operative Strangentfernung:

Hierbei werden nach Hauteröffnung über sorgfältig geplante Schnitte die befallenen Faszien komplett entfernt. Die nicht operierten Finger derselben Hand können bereits am Op-Abend weitgehend schmerzfrei gebraucht werden. Eine seitlich angebrachte Schiene für einige Tage gibt der operierten Hand Ruhe. Danach schließt sich eine rasche Phase der Erholung an. Wo es notwendig ist, helfen Schienen und ein spezieller Streckhandschuh das Erreichte zu optimieren und zu konservieren.

### Alles auf einen Blick

- persönliche Beratung
- erfahrene Fachärzte
- genaue Erklärung der Ursachen
- sorgfältige Auswahl des für Ihren Fall besten Verfahrens
- sorgfältige Nachbetreuung
- über 15 Jahre Erfahrung in der Dupuytrentherapie
- hohe Spezialisierung auf diese Erkrankung



Brienner Str. 3, 80333 München



Gottfried-Keller-Str. 20, 81245 München

### Ihr Weg zu uns